

[Rel1.41]:2021.07.30

[Ver1.13]:2021.07.30

- 1) NAZCA5シリーズとの連携に対応しました。

[Rel1.34B]:2018.01.29

[Ver1.12]:2017.08.22

- 1) 起動時にハードロックエラーが出る場合がある不具合を修正しました。

[Rel1.34]:2017.09.19

[Ver1.12]:2017.08.22

- 1) ファイルを開く：IGESデータが正常に読み込めない場合がある不具合を修正しました。

[Rel1.33]:2016.12.02

[Ver1.11]:2016.11.13

- 1) ファイルを開く：IGESデータが正常に読み込めない場合がある不具合を修正しました。

[Rel1.32]:2016.02.01

[Ver1.10]:2015.12.25

- 1) Windows10に対応しました。

[Rel1.31]:2015.11.02

[Ver1.09]:2015.11.02

- 1) ゴードーソリューションのロゴを修正しました。

[Rel1.30]:2014.04.21

[Ver1.08]:2014.04.10

- 1) 加工指示：現在の材質が、起動したナスカ・プロミルに反映されない不具合を修正しました。
- 2) ワーク情報：加工工程をナスカ・プロミルに登録する時、「穴加工面高さ」の設定に応じて正しい順番になるよう修正しました。
- 3) ファイルを開く：ファイルを読み込むたびに設定ファイルのサイズが大きくなってしまふ不具合を修正しました。
- 4) ファイルを開く：「前回開いたフォルダを開く」設定が反映されない不具合を修正しました。

[Rel1.28]:2013.08.01

[Ver1.07]:2013.07.26

- 1) ファイルを開く：楕円要素があるIGESデータの読み込みに失敗する不具合を修正しました。
 - 2) 指定面CAD出力：楕円部分が出力されない不具合を修正しました。
 - 3) ファイルを開く：IGES読み込みを改善しました。
-
-

[Rel1.20]:2012.01.01

[Ver1.06]:2011.12.07

- 1) ライセンス：ナスカ・プロ3Dビューのライセンスのみで正規版動作を行えるようになりました。
-
-

[Rel1.19]:2011.11.01

[Ver1.05]:2011.10.14

- 1) 外部出力：形状データをSTL形式で出力できるようになりました。
-
-

[Rel1.17]:2011.05.16

[Ver1.04]:2011.03.31

- 1) ウィンドウ：ファイル名がタイトルバーに表示されない不具合を修正しました。
 - 2) モデル表示：面の色を反映できるようになりました。
 - 3) 基準指定：“X軸方向基準線”の指定をスキップできるように変更しました。
 - 4) フィーチャ認識：面の色を元に、穴種別を割り付けられるようになりました。
 - 5) フィーチャ認識：階層になった穴が重複して認識される不具合を修正しました。
 - 6) 要素指示：ループを選択すると強制終了する必要がある不具合を修正しました。
 - 7) 加工指示：ポケット加工、オープンポケット加工の[加工範囲]、[削り残し加工]の設定が正しくない場合がある不具合を修正しました。
 - 8) 加工指示：削り残し加工を設定したオープンポケットの工程をナスカ・プロミルに出力したとき、工程が正しく出力されない不具合を修正しました。
-
-

[Rel1.16]:2011.01.24

[Ver1.03]:2010.12.24

- 1) 操作：Shiftキー+マウス右ボタンドラッグで“枠拡大”できるようになりました。
- 2) 操作：コマンド実行中、再度コマンドボタン押下でコマンドを中断できるように変更しました。
- 3) 操作：コマンド実行中にFit操作を行うとコマンドが中断されてしまう不具合を修正しました。
- 4) 開く：半球形状のIGESデータが正しく読み込めない場合がある不具合を修正しました。
- 5) 開く：ドラッグアンドドロップでIGESファイルを開けるようになりました。
- 6) 基準指定：“X軸方向基準線”指示時に方向矢印を表示するよう変更しました。
- 7) フィーチャ認識：フィーチャ認識を行うモデルを選択できるようになりました。

- 8) フィーチャ認識：ポケットの合成ができるようになりました。
- 9) フィーチャ認識：欠け穴処理でポケットの形状を修正できるようになりました。
- 10) フィーチャ認識：穴の表示色を穴種類別に変更しました。
- 11) ナスカプロCAD起動：“指定面”で面選択と解除を繰り返すと面Noが増えていく不具合を修正しました。
- 12) ナスカプロCAD起動：“指定面”コマンド中、コマンドを中断できない場合がある不具合を修正しました。
- 13) 加工指示：アプローチ高さ回避面高さが同じ場合にアプローチ高さの自動設定値が正しくない不具合を修正しました。
- 14) 加工指示：オープンポケットの削り残り加工に対応しました。
- 15) システムパラメータ設定：“前回開いたフォルダを開く”の初期値をOFFに変更しました。

=====

[Rel1.15]:2010.10.22

[Ver1.02]:2010.10.07

ナスカ・プロ3Dコネクト正式出荷バージョン

=====

[Rel1.12]:2010.03.29

[Ver1.01]:2010.03.18

ナスカ・プロ3Dコネクト第一出荷バージョン

=====

[Rel1.10]:2010.01.12

[Ver1.10]:2009.12.11

- 1) ルーラー表示：ルーラー表示位置のズレを改善しました。
 - 2) 印刷：印刷実行後マウスカーソルが砂時計から戻らない不具合を修正しました。
 - 3) 断面表示：Zの表示範囲がX、Yと同等でない不具合を修正しました。
 - 4) モデル表示：余分な輪郭線が表示される場合がある不具合を修正しました。
 - 5) ファイルを開く：曲線データ処理中に警告が出て強制終了する場合がある不具合を修正しました。
 - 6) プロパティ表示：真円の円周値が間違っ表示される不具合を修正しました。
- =====

[Rel1.09]:2009.10.13

[Ver1.00]:2009.10.07

第一出荷バージョン
